

DES RÉSULTATS CULINAIRES D'EXCEPTION

Depuis sa création en 1920, STOVES a toujours su atteindre son objectif de révolutionner le monde de la cuisine, en venant s'imposer comme un acteur incontournable.

La fabrication à la main en Angleterre garantit une expertise et une qualité répondant à des cahiers des charges exigeants. En plus d'un savoir-faire pointu et traditionnel, STOVES c'est aussi des fonctionnalités uniques. La preuve en image!



FOURS MULTIFONCTION Les 9 fonctions des fours multifonctions STOVES vous permettent de choisir le mode de cuisson optimal pour réussir tous vos plats.



RAILS TÉLESCOPIQUES Ils permettent un retrait des plats confortable et en toute sécurité, grâce à un blocage en butée et une sécurité



4 VRAIS FOURS

Les pianos de 110 cm de large vous offrent 4 vrais fours. Pour des repas de famille ou de la cuisine entre amis, ils vous garantissent une flexibilité exceptionnelle.



PROGRAMMATEUR

Cuisinez en toute tranquillité grâce au programmateur STOVES ultra simple d'utilisation.



CHAUFFE-ASSIETTES

anti-basculement.

Réchauffez vos assiettes quelques instants avant de passer à table, et vos plats n'en seront que plus savoureux.



MANETTES EASY CONTROL

Les gros boutons, qui équipent tous les pianos de cuisson STOVES, sont faciles à prendre en main et vous facilitent le quotidien.



GRILLE EN FONTE

Résistantes, les grilles de support des foyers gaz en fonte peuvent supporter jusqu'à sept casseroles en même temps.



FOURS GRANDE CAPACITÉ

Le four de 91 L vous permet de préparer une multitude de plats ou desserts, sans aucun transfert de saveurs d'un étage à l'autre.



FOYER DOUBLE-COURONNE

Il vous permet de préparer des woks ou de grandes poêlées, en donnant aux aliments une consistance idéale.



JAUGE DE TEMPÉRATURE

Équipant les modèles Richmond 90 cm, elle permet un contrôle de la cuisson ultra précis. D'un simple coup d'oeil, vous verrez la température atteinte à l'intérieur du four.

LE PIANO DE VOTRE CHOIX!



De pure inspiration traditionnelle, la collection de pianos de cuisson Richmond est fière de son style classique et élégant. Ses portes biseautées et ses finitions raffinées en font un modèle indétrônable, avec des fonctionnalités ultra pratiques.

Richmond, c'est aussi la Color Boutique, synonyme de flexibilité et de choix. Offre-vous le piano de cuisson qui vous ressemble !



Rose Persan



Aubergine



Champagne



Noir





Rouge Jalapeno



Bleu Outremer



Bleu Azur



Blanc





Gaz ou Induction

RECEVEZ VOTRE PIANO DE CUISSON EN SEULEMENT 15 JOURS OUVRÉS!



TOUS LES MODÈLES RICHMOND SONT DISPONIBLES EN 8 COULEURS, EN 90 CM OU 110 CM, EN GAZ OU EN INDUCTION.

HOTTES *et* <u>Cré</u>dences

UNE CUISINE HARMONIEUSE

Pour une cuisine haute en couleurs et des finitions ultra-qualitatives, STOVES vous propose un pack complet assorti : piano de cuisson, hotte et crédence. Votre cuisine se transformera en un vrai lieu de déco, inspirant vos petits plats au quotidien!

	Hottes Quadrifoglio		Hottes Sterling	Flat	Crédences Gusto		
	90 cm	110 cm	90 cm	110 cm	90 cm	110 cm	
Noir	3046171903365	3046171903440	5052263035522	5052263035546	3046171903204	3046171903280	
Blanc	3046171903334	3046171903419			3046171903174	3046171903259	
Jalapeno	3046171903372	3046171903457			3046171903211	3046171903297	
Aubergine	3046171903310	3046171903396			3046171903150	3046171903235	
Champagne	3046171903358	3046171903433			3046171903198	3046171903273	
Rose Persan	3046171903327	3046171903402			3046171903167	3046171903242	
Bleu Azur	3046171903389	3046171903464			3046171903228	3046171903303	
Bleu Outremer	3046171903341	3046171903426			3046171903181	3046171903266	
Inox	3046171903495	3046171903501	5052263035492	5052263035515	5034700495243	5034700495304	



3 vitesses + boost - Puissance d'extraction : 332 m3 / h



3 vitesses + boost - Puissance d'extraction : 750 m3 / h



Modèles compatibles avec les hottes Quadrifoglio et Sterling Flat



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WWW.STOVES-FRANCE.COM

UN DESIGN MODERNE ET FONCTIONNEL



Avec ses finitions modernes et épurées, le design contemporain de la gamme Sterling sublimera toutes les cuisines. A la pointe de la technologie, il vous accompagnera vers des résultats culinaires d'exception, pour votre plus grand plaisir.

















TOUS LES MODÈLES STERLING SONT DISPONIBLES EN 90 CM OU 110 CM, EN GAZ OU EN INDUCTION.

				No. of the last	Manager and the same of	TENTE TO THE PARTY OF THE PARTY			- T
		thirt array		· evere - verere.	1111	providence of the first	333 6 5	866666 6 868686	555 6 55
		6	•			_			
								_	-
Référence		Richmond 900 DFT - EU	Richmond 900 Ei - EU	Richmond 1100	Richmond 1100 Ei - EU	Sterling 900 DFT - EU	Sterling 900 Ei - EU	Sterling 1100	Sterling 1100 Ei - EU
		Table gaz /	Table induction /	DFT - EU Table gaz /	Table induction /	Table gaz /	Table induction /	DFT - EU Table gaz /	Table induction /
Energie		fours électriques	fours électriques	fours électriques	fours électriques	fours électriques	fours électriques	fours électriques	fours électriques
Table de cuisson	Nombre de foyers de la table de cuisson	5	5	7	5	5	5	7	5
Détails de la table de			1 x 1,4 kW		1 x 1,4 kW		1 x 1,4 kW		1 x 1,4 kW
cuisson	Puissance des foyers	2 x 2 kW	Power Boost 3 kW	2 x 1 kW	Power Boost 3 kW	2 x 2 kW	Power Boost 3 kW	2 x 1 kW	Power Boost 3 kW
		1 x 1 kW	1 x 2,3 kW Power Boost 3,7 kW	3 x 2 kW	1 x 2,3 kW Power Boost 3,7 kW	1 x 1 kW	1 x 2,3 kW Power Boost 3,7 kW	3 x 2 kW	1 x 2,3 kW Power Boost 3,7 kW
			2 x 1,6 kW		2 x 1,6 kW		2 x 1,6 kW		2 x 1,6 kW
		1 Wok 3,5 kW	Power Boost 3 kW	1 x 3 kW	Power Boost 3 kW	1 Wok 3,5 kW	Power Boost 3 kW	1 x 3 kW	Power Boost 3 kW
		1 x 3 kW	1 x 1,15 kW	1 Wok 3,5 kW	1 x 1,15 kW	1 x 3 kW	1 x 1,15 kW	1 Wok 3,5 kW	1 x 1,15 kW
	Fonction thermocouple	~	Power Boost 2,2 kW		Power Boost 2,2 kW		Power Boost 2,2 kW		Power Boost 2,2 kW
	Allumage	Automatique une main	-	Automatique une main	-	Automatique une main	-	Automatique une main	-
	Touches sensitives et slider	- Automatique une main	V	-		-	~	-	~
CAVITE N°1	Position	En haut a gauche	En haut a gauche	En haut a gauche	En haut a gauche	En haut à gauche	En haut à gauche	En haut à gauche	En haut à gauche
		Four électrique à	Four électrique à	Four électrique à	Four électrique à				
Four	Fonction	convection naturelle + gril	onvection naturelle + gril	convection naturelle + gril	convection naturelle + gril	Gril électrique	Gril électrique	Gril électrique	Gril électrique
	Energie du four	В	В	В	В	В	В	В	В
Détails du four	Capacité utile du four (en litres)	33 L	33 L	33 L	33 L	37 L	37 L	37 L	37 L
	Puissance	1400 W + gril 2800 W	1400 W + gril 2800 W	1400 W + gril 2800 W	1400 W + gril 2800 W	2700 W	2700 W	2700 W	2700 W
	Rails télescopiques	V	~	~	~	-	-	-	-
CAVITE N°2	Position	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche	En bas à gauche
Four	Fonction	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9	Four multifonction 9
		programmes	programmes	programmes	programmes	programmes	programmes	programmes	programmes
Modes de cuisson	Gril double circuit variable Convection naturelle		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	V	<i>'</i>	
	Convection naturelle Chaleur pulsée	V	<i>V</i>	V	V	<i>V</i>	<i>V</i>	V	
	Fonction décongélation								
	Chaleur de voûte, chaleur de	· ·	~		· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · ·	
	sole et chaleur ventilée Chaleur de voûte				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · ·	
	Chaleur de voute Chaleur de sole		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i>V</i>
	Chaleur de sôle et chaleur		· · ·	· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · ·	
	ventilée Gril et chaleur ventilée								
Détails du four	Energie du four	A	A	A	A	A	A	A	A
Details do real	Capacité utile du four	54	54	61	61	54	54	61	61
	(en litres)								
	Puissance Nombre de grilles	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W	2000 W + gril 1700W
	Nombre de positions des	5	5	5	5	5	5		5
	grilles	· ·	~	· ·	· · ·	· · ·	· · ·	· · ·	· ·
	Rails télescopiques Eclairage (2 latéraux ou							V	
	1 halogène 40W)	V	~	V	V	V	~	~	~
CAVITE N°3	Position	A droite	A droite	En haut à droite	En haut à droite	A droite	A droite	En haut à droite	En haut à droite
Four	Fonction	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée	Four électrique à chaleur pulsée
	Fonction décongélation	v	✓	v v	V	v v	v v	✓	✓
	Energie du four	A	A	A	A	A	A	A	A
	Capacité utile du four	86	86	65	65	86	86	65	65
	(en litres) Puissance	2500	2500	2000	2000	2500	2500	2000	2000
Détails du four	Nombre de grilles	4	4	2	2	4	4	2	2
	Nombre de positions des	25	25	5	5	25	25	5	5
	grilles Rails télescopiques			~		-		V	~
	Eclairage (2 latéraux ou	~	~	· ·	V	v	~	V	· ·
	1 halogène 40W)	V	•			V	•	·	·
CAVITE N°4	Position	-	•	En bas à droite Four mijotage /	En bas à droite Four mijotage /	•	•	En bas à droite Four mijotage /	En bas à droite Four mijotage /
Four	Fonction	-	-	chauffe-plat	chauffe-plat	-	-	chauffe-plat	chauffe-plat
Détails du four	Capacité utile du four (en litres)	-	-	39	39	-	-	39	39
	Puissance (en W)	-	-	160	160	-	-	160	160
General									
Horloge	Affichage LED	~	~	~	~	~	~	~	~
l	Minuteur et Programmateur	V	~	~	V	V	~	~	~
Accessoires fournis	Lèchefrite (plat) / Poignée	V	<i>V</i>	V	V	V	V	V	<i>V</i>
	Grilles		~	V	V		~	<i>V</i>	~
Installation	Plaque amovible en fonte Type de gaz	Gaz naturel	-	Gaz naturel	-	Gaz naturel	-	Gaz naturel	-
- I Stallation	Poids (en Kg)	Gaz naturei 88	- 88	Gaz naturei	115	Saz naturei 88	- 88	Gaz naturei	115
	"Dimensions L x P x H	"89,6 x 60 x 90	'89,6 x 60 x 90	"109,5 x 59,5 x 90	"109,5 x 59,5 x 90	"89,6 x 60 x 90	'89,6 x 60 x 90	"109,5 x 59,5 x 90	'109,5 x 59,5 x 90
	(en.cm) Kit gaz GPL	89,6 X 60 X 90	89,0 X 60 X 90	109,5 X 59,5 X 90	- 109,5 x 58,5 x 90	89,6 X 60 X 90	89,0 X 60 X 90	109,5 X 59,5 X 90	- 109,5 X 59,5 X 90
Coloris disponibles		-	-	•	-	5052263007505	5052263019836	5052263007192	5052263017368
et code EAN	Inox			E0E000007404	E05000047000	5052253007505		5052263007192	
	Noir Blanc	5052263007123 5052263026933	5052263017269 3046171902634	5052263007161 5052263026964	5052263017306 3046171902702		-		-
	Jalapeno	5052263026933	3046171902634	5052263026964	3046171902702	-	-	-	-
	Champagne	5052263026940	5052263009783	5052263007178	5052263017313	-	-	-	-
	Rose persan	3046171901804	3046171902641	3046171901835	3046171902719				
				3046171901842	3046171902719	-		-	
	Bleu Azur	3046171901811	3046 I / 190765B						
	Bleu Azur Bleu Outremer	3046171901811 3046171901828	3046171902658 3046171902665	3046171901859	3046171902728	-	-	-	-
									-

pour tout renseignement, contactez votre revendeur agréé :

domestics

150 cours du Général de Gaulle 33170 Gradignan tél.: +33 (0)5 57 35 70 60 e-mail: info@domestics.fr site internet: www.domestics.fr

